



KAPITEL 7: CONTAINER

Seite

PROFI Container:

- 200** *LC Container (9HE)*
- 202** *PROFI Container (11HE)*
- 204** *PROFI Standcontainer (13HE)*
- 205** *PROFI Kleincontainer*
- 206** *PROFI Schmalcontainer und Breitcontainer*
- 207** *PC-Container und Didactpanel-Lagerung*

Zubehör und Ersatzteile:

- 208** *PROFI Trennsteg und Fachteiler*
- 210** *Werkzeugeinsätze für PROFi Container*
- 212** *Schubladeneinsätze für PROFi Container*
- 213** *EASY Ersatzschlösser und Schubfacheinsatz*

Seite

214 PROFi Towercontainer

Stahlblechcontainer:

- 217** *Roll- und Hängecontainer*
- 218** *Standcontainer*
- 219** *Kleincontainer und Trennwände*
- 220** *Einsatzkästen und Antirutschmatten*

LC CONTAINER (9HE)



Standard Rollcontainer 9HE



Standard Hängecontainer 9HE

V Standard Variante

- Korpus komplett verleimt, aus 19mm melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2mm PP-Umleimer. Mit durchgehender Deck- und Bodenplatte für höchste Stabilität.
- Robuste Orga-Stahlblechschubladen mit gegenseitiger Auszugssperre (Tragkraft: 25kg).
- Blende im HE Raster (1HE = 50mm) mit vernickeltem Metall-Segmentgriff oder beidseitiger Griffleiste.
- Zentralschloss (schliessanlagenfähig) mit zwei Schlüsseln mit klappbarem Griff.
- Rollcontainer mit vier Doppellenkrollen (Durchmesser: 50mm), zwei davon mit Feststellern. max. Belastung: 150kg.
- Hängecontainer mit Deckplatte und Befestigungslöchern.
- Schubladeninnenmasse: Breite: 327mm / Tiefe: 490mm (T: 580/680) / 690mm (T: 780) Höhe: 80mm.
- Abmessungen: Breite: 420mm; Tiefe: 580 / 680 / 780mm; Höhe: 575mm (Rollcontainer) / 490mm (Hängecontainer).



Premium Rollcontainer 9HE grifflos mit beidseitiger Griffleiste



Premium Rollcontainer 9HE mit Griff und Option Griff farbig

A Premium Variante grifflos oder mit Griff

Die Premium-Variante unterscheidet sich in folgenden Punkten vom Standard:

- Rollcontainer mit 75mm Doppellenkrollen für eine erhöhte Gesamtbelastung von 300kg.
- Ohne überstehende Deckplatte bei den Rollcontainern
- Standardmässig alle Schubladen mit Vollauszügen und SoftStop.

A Ausführung



Rollcontainer



Hängecontainer

ESD-Ausführung

nach DIN EN 61340

Korpus komplett oberflächen- und volumenleitfähig, leitfähige Orga-Stahlblechschubladen mit leitfähiger Blende, leitfähige Doppellenkrollen.



O Obere Schublade

- mit Schloss und Kleinteiletablett
- Schreibutensilienablage mit Schlossblende 1HE



Kleinteiletablett



Schreibutensilienablage Standard
(nicht ins ESD lieferbar; Tiefe: 20mm)



Schreibutensilienablage PLUS
(auch in ESD lieferbar; Tiefe: 40mm)

E Einteilung

- Schubladen im HE-Raster (1HE = 50mm)
- mit Türe, anstatt Schubladen



3HE + 6HE
mit Kleinteiletablett



V1: 3HE + 2HE + 4HE
V2: 3HE + 3HE + 3HE
mit Kleinteiletablett



3HE + 2HE + 2HE + 2HE
mit Kleinteiletablett



Container mit Türe,
Anschlag rechts



1HE + 2HE + 6HE
mit Schreibutensilienablage



V1: 1HE + 2HE + 3HE + 3HE
V2: 1HE + 2HE + 2HE + 4HE
mit Schreibutensilienablage



1HE + 2HE + 2HE + 2HE +
2HE, mit Schreibutensilien-
ablage



Container mit Türe,
Anschlag links

LC Container 43 **A** . **E** **O** **T** . **V** **B** 3

A Ausführung	E Einteilung	O Obere Schublade	T Tiefe	V Variante	B Breite
1 Hängecontainer	2 2x Schubladen	5 3HE mit Kleinteiletablett	0 580mm	0 Standard mit Griff	0 420mm
2 Rollcontainer	3 3x Schubladen V1	6 1HE Schreibut. Standard	1 680mm	2 Premium grifflos	6 600mm
3 ESD Hängecontainer	5 3x Schubladen V2	7 1HE Schreibut. PLUS	(nur Hängecont.)	3 Premium mit Griff	(Sonderbreite)
4 ESD Rollcontainer	4 4x Schubladen		2 780mm		
	0 Türe Anschlag links (mit Zwischenboden)				
	1 Türe Anschlag rechts (mit Zwischenboden)				

Optionen

439.100.103	Option Teleskopvollauszug (je Schublade) Tragkraft: 45kg
439.100.003	Option Schubladeneinzug mit SoftStop (je Schublade)
439.100.303	Option Schreibutensilienablage PLUS
439.100.403	Option Schreibutensilienablage PLUS ESD
439.100.503	Option Elektroschloß mit RFID oder Fernauslösung

439.100.903	Option Griff farbig pulverbeschichtet (je Schublade)
439.100.803	Option Posformingblenden (je Container)



PROFI CONTAINER (11HE)



- Korpus komplett verleimt aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2mm PP-Umleimer.
- Robuste Orga-Stahlblechschubladen mit gegenseitiger Auszugssperre im HE Raster (1HE = 50mm).
- Ausziehbare Schlossblende 1HE mit Schreibutensilienablage, Zentralschloss (schliessenanlagenfähig), zwei Schlüssel mit klappbarem Griff.
- Rollcontainer mit durchgehender Metallkonsole und vier Doppellenkrollen, davon zwei mit Feststellern. Standard: Lenkrollen 50mm / max. 150kg (Gesamt)
- Als Standcontainer ausgeführt mit vier Bodengleitern.
- Schubladeninnenmass:
Breite: 327mm
Tiefe: 490mm (T: 580/680) / 690mm (T: 780)
Höhe: 80mm
- Abmessungen:
Breite: 420mm
Tiefe: 580 / 680 / 780mm
Höhe: 675mm (Rollcontainer)
610mm (Standcontainer)
585mm (Hängecontainer)

Schubladen:

- Kugelgelagerter Teleskopauszug, Tragkraft: 25kg optional auch mit Vollauszug (VA) Tragkraft: 45kg
- Organisierbar mit Trennstegen, Fachteilern und Schubladeneinsätzen.
- Automatischer Schubladeneinzug.
- Gegenseitige Auszugssperre.
- Postformingblende aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Spanplatte mit Metall-Segmentgriffen, matt vernickelt. Optional nach RAL-Nr. pulverbeschichtet.

Premium-Ausführung:

- Rollcontainer mit 75mm Doppellenkrollen für eine erhöhte Gesamtbelastung von 300kg.
- Standardmässig mit Vollauszügen und SoftStop.



Standard Rollcontainer ESD



Premium Hängecontainer grifflos mit Elektroschloß



Premium Standcontainer grifflos im BiColor Design



Durchgehende Metallkonsole



Variante Griff mit Metall Segmentgriff



Premium 75mm Doppellenkrollen (300kg)



Variante grifflos mit beidseitiger Griffleiste

PROFI Container

- Schubladenblenden und Deckplatte mit ergonomisch angerundeter Postformingkante (kniechonend)
- sehr stabile Rollenbindung durch eine durchgehende Metallplatte
- Schlüssel ergonomisch abklappbar

A Ausführung:



Rollcontainer



Standcontainer



Hängecontainer

ESD-Ausführung
nach DIN EN 61340



Korpus komplett oberflächen- und volumenleitfähig, leitfähige Orga-Stahlblechschubladen mit leitfähiger Blende, leitfähige Doppelrollenkrollen.



EE Einteilung (Schubladen):

- im HE-Raster (1HE = 50mm)
- Container mit Türe sind ohne Schreibutensilienablage



32 2x 2HE + 1x 6HE VA



33 1x 2HE + 2x 4HE



42 3x 2HE + 1x 4HE



43 2x 2HE + 2x 3HE



52 5x 2HE



01 Türe Anschlag links



02 Türe Anschlag rechts

PROFI Container (11HE) 43 A EE T V B 3

A Ausführung	EE Einteilung	T Tiefe	V Variante	B Breite
2 Rollcontainer	32 2x 2HE + 1x 6HE VA	0 580mm	0 Standard mit Griff	0 420mm
7 Standcontainer	33 1x 2HE + 2x 4HE	1 680mm	2 Premium grifflos	6 600mm
1 Hängecontainer	42 3x 2HE + 1x 4HE	(nur Hängecontainer)	3 Premium mit Griff	(Sonderbreite)
4 ESD Rollcontainer	43 2x 2HE + 2x 3HE	2 780mm		
8 ESD Standcontainer	52 5x 2HE			
3 ESD Hängecontainer	01 Türe Anschlag links (mit Zwischenboden)			
	02 Türe Anschlag rechts (mit Zwischenboden)			

Optionen

439.100.103	Option Teleskopvollauszug (je Schublade) Tragkraft: 45kg	439.100.903	Option Griff farbig pulverbeschichtet (je Schublade)
439.100.003	Option Schubladeneinzug mit SoftStop (je Schublade)		
439.100.303	Option Schreibutensilienablage PLUS	439.100.703	Minderpreis Blenden ohne Postformingkante mit 2mm Umleimer (je Container)
439.100.403	Option Schreibutensilienablage PLUS ESD		
439.100.503	Option Elektroschloß mit RFID oder Fernauslösung		



439.100.103: Option Teleskopvollauszug

- Auszugslänge: 535mm (Tiefe: 580) / 735mm (Tiefe: 780)
Tragkraft: 45kg / Überauszug: 45mm



439.100.003: Option SoftStop

- Selbsteneigung der Schublade mit Dämpfungszylinder



439.100.503: Option Elektroschloß

- mit Batteriefach und Auslösung über RFID oder Fernsteuer-Digitaleingang



PROFI STANDCONTAINER (13HE)

- Korpus- und Schubladen-Ausführung siehe PROFI Container (11HE) **Seite 202**
- Untertisch Ausführung mit vier Bodengleiter und einer Gesamthöhe von 710mm
- Beistell Ausführung mit Sockel und verdeckten Höhenausgleichsteller. Gesamthöhe: 750mm.
- Mit einer 30mm Abdeckplatte aus kann der Beistellcontainer auf die Tischabmessungen (Höhe und Tiefe) angepaßt werden.
- Tiefe: 580 / 780mm



Untertisch Ausführung



Beistell Ausführung

EE Einteilung (Schubladen) im HE-Raster (1HE = 50mm)
Container mit Türe ohne Schreibutensilienablage, mit Zwischenboden



PROFI Standcontainer (13HE) 43 **A** **EE** **T** **V** **B** 3

A Ausführung	EE Einteilung	T Tiefe	V Variante	B Breite und Ausführung
5 Standard	22 2x 6HE VA	0 580mm	0 Standard mit Griff	0 B: 420mm in Untertisch-Ausführung
6 ESD 	32 2x 3HE + 1x 6HE VA	2 780mm	2 Premium grifflos	1 B: 420mm in Beistell-Ausführung
	42 3x 2HE + 1x 6HE VA		3 Premium mit Griff	6 Sonder-B: 600mm in Untertisch-Ausführung
	43 2x2HE + 2x 4HE			7 Sonder-B: 600mm in Beistell-Ausführung
	44 4x 3HE			
	52 3x 2HE + 2x 3 HE	Optionen		
	53 4x 2HE + 1x 4HE	439.100.103	Teleskopvollauszug (je Schublade) Tragkraft: 45kg	
	62 6x 2HE	439.100.003	Schubladeneinzug mit SoftStop (je Schublade)	
	01 Türe Anschlag links	439.100.903	Griff pulverbeschichtet nach RAL-Nr. (je Schublade)	
	02 Türe Anschlag rechts	439.100.703	Minderpreis Blenden ohne Postformingkante mit 2mm Umleimer (je Container)	



PROFI KLEINCONTAINER

- Korpus komplett verleimt aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2mm PP-Umleimer.
- Robuste Orga-Stahlblechschubladen mit gegenseitiger Auszugssperre im HE Raster (1HE = 50mm).
- Optional in ESD-Ausführung nach DIN EN 61340 Korpus komplett oberflächen- und volumenleitfähig, leitfähige Orga-Stahlblechschubladen mit leitfähiger Blende.

EE Einteilung (Schublade) im HE-Raster (1HE = 50mm)
Container mit Türe ohne Schreibutensilienablage



PROFI Kleincontainer 43 A EE T V B 3				
A Ausführung	EE Einteilung	T Tiefe	V Variante	B Breite
1 Standard	12 1x Schublade Höhe: 170mm	0 580mm	0 Standard mit Griff	0 420mm
3 ESD 	23 2x Schubladen Höhe: 290mm	1 680mm	2 Premium grifflos	6 600mm
	13 Türe Anschlag links, Höhe: 340mm	2 780mm	3 Premium mit Griff	(Sonderbreite)
	14 Türe Anschlag rechts, Höhe: 340mm			
	22 1x 1HE Schreibutensilienablage + 1x 2HE+ 1x 3HE			

Optionen	
439.100.103	Teleskopvollauszug (je Schublade) Tragkraft: 45kg
439.100.003	Schubladeneinzug mit SoftStop (je Schublade)
439.100.903	Griff pulverbeschichtet nach RAL-Nr. (je Schublade)
439.100.703	Minderpreis Blenden ohne Postformingkante mit 2mm Umleimer (je Container)



1HE Ablagebrett



433.221.003: 1x 1HE Schreibutensilienablage + 1x 2HE+ 1x 3HE



433.230.003: 2x Schubladen Höhe: 290mm

PROFI SCHMALCONTAINER

- Für alle Container-Typen Roll-, Hänge- und Stand-container (9HE / 11HE / 13HE) und alle Schubladeneinteilungen lieferbar.
- Tragkraft: 25kg
- 320mm.

ACHTUNG: Nicht in ESD lieferbar

Ausführung Schmalcontainer

XXX.XXX.004



PROFI BREITCONTAINER MIT SONDERBREITE 600MM

- Für alle Container-Typen Roll-, Hänge- und Stand-container (9HE / 11HE / 13HE), für alle Schubladeneinteilungen lieferbar.
- Optional in durchgehender ESD-Ausführung nach DIN EN 61340 mit leitfähigem Korpus.
- Korpus komplett verleimt aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2mm PP-Umleimer. Breite: 600mm
- Ausziehbare Schlossblende 1HE mit Utensilienablage aus Stahlblech lichtgrau pulverbeschichtet. Innenabmessungen: 490 x 340 x 25mm (BxTxH)
- Zentralschloss (schliessanlagenfähig), zwei Schlüssel mit klappbarem Griff.
- Stahlblechschublade seitlich mit TBE- Schlitzraster: 18,5mm, vorne und hinten mit Schlitzraster 12,8mm. Leitfähig lichtgrau pulverbeschichtet.
Innenbreite: 495mm
Innentiefe: 26 TBE 485mm (T: 580/680)
37 TBE 685mm (T: 780)
Innenhöhe: 70mm
- Kugelgelagerter Teleskopauszug mit gegenseitiger Auszugssperre im HE Raster (1HE = 50mm)
Tragkraft: 25kg (optional Vollauszug Tragkraft: 45kg)

Ausführung Breitcontainer

XXX.XXX.X6X



PC-CONTAINER

- Korpus komplett verleimt aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2mm PP-Umleimer.
- Optional mit seitlich abnehmbare Revisionstüre mit Schloss.
- Rückwand mit Kabelauslass.
- Hängecontainer mit Befestigungslöchern im Deckel.
- Standcontainer mit Kunststoffgleitern im Boden.
- Breite: 270mm
- Tiefe: 580 / 680 / 780mm
- Höhe: 585mm (Hängecontainer)
710mm (Standcontainer)

Optional mit abschließbarer Türe in zwei Materialien:

(inkl. Schloss mit zwei Schlüsseln schliessanlagenfähig)

- Holztüre (Postformingblende aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Spanplatte).
- Glastüre (Sicherheitsglas 6mm mit Metallbeschlägen).



PC-Container 43 A .0 A T . 003			
A Ausführung	A Ausführung	T Tiefe	
1 Hängecontainer	0 ohne Revisionstüre	0 580mm	
5 Standcontainer	3 mit Revisionstüre rechts	1 680mm	
	4 mit Revisionstüre links	2 780mm	
Türe für PC-Container 43 A .03 M . V 03			
A Ausführung	M Material	V Variante	
1 Hängecontainer	8 Holztüre,	0 mit Griff	
5 Standcontainer	9 Vollglastüre	2 grifflos	
439.100.703 Minderpreis Türe ohne Postformingkante mit 2mm Umleimer			

OPTION DIN-A4 DIDACTPANEL-LAGERUNG

- Alle Stand-, Hänge- und Roll- Container können teilweise oder komplett mit einem Didactpanelfach ausgestattet werden.
- Innenseite mit Nutenplatten belegt, somit können sehr kompakt alle gängigen DIN-A4 Ausbildungsplatten gelagert werden.
- Container MIT Schubladen haben eine Mittelwand um den Breitenunterschied auszugleichen.
- Container ohne Schubladen haben eine Sonderbreite von 340mm.
Im Bereich der Scharniere können keine Didactpanels eingeschoben werden.



Option DIN-A4 Didactpanel-Lagerung	
439.600.003	Option Sonderbreite mit Didactpanel-Lagerung
439.600.103	Option Didactpanel-Lagerung mit Türe statt Schublade

PROFI TRENNSTEG

- Für Standard- und Schmalcontainer doppelwandig aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet mit seitlichen Rastklinken und Bohrungen zur Aufnahme der Fachteiler.
- Für Breitcontainer aus Stahlblech 2mm einwandig leitfähig lichtgrau pulverbeschichtet.

PROFI Trennsteg

439.001.103	für Standard-Container: 327x10x77mm (BxTxH)
439.001.203	für Schmalcontainer: 227x10x77mm (BxTxH)



PROFI FACHTEILER

- nur für Standard- und Schmalcontainer
- Aus Stahlblech, pulverbeschichtet.
- Mit seitlichen Rastklinken.
- Höhe: 77mm.

PROFI Fachteiler

439.002.103	A4 (310mm)
439.002.203	A5 (210mm)
439.002.303	A6 (150mm)
439.002.403	A7 (110mm)




PROFI FACHTEILERSET UNIVERSAL

bestehend aus:

- 2x Trennsteg
- 2x Fachteiler A4
- 2x Fachteiler A7

PROFI Fachteilerset Universal	439.002.003
-------------------------------	-------------




PROFI FACHTEILERSET 780MM

bestehend aus:

- 2x Trennsteg
- 1x Fachteiler A6
- 2x Fachteiler A4

PROFI Fachteilerset 780mm	439.002.023
---------------------------	-------------



PROFI FACHTEILERSET 580MM

bestehend aus:

- 2x Trennsteg
- 1x Fachteiler A5
- 1x Fachteiler A6
- 1x Fachteiler A7

PROFI Fachteilerset 580mm	439.002.043
---------------------------	-------------



PROFI HÄNGERAHMEN FÜR DIN A4

- Steckbarer Hängerahmen aus Stahl, pulverbeschichtet.
- Einsetzbar in 6HE Schubladen.



PROFI Hängerahmen für DIN A4	
439.004.103	DIN A4 Hängerahmen für Tiefe: 580mm
439.004.203	DIN A4 Hängerahmen für Tiefe: 780mm
439.004.300	Querriegel für Hängerahmen

SCHLÜSSEL UND SCHLÖSSER FÜR PROFİ CONTAINER

- Gleich-, Gruppen- und Einzel-Schliessungen möglich.
- Schliesskerne mit Montageschlüssel austauschbar.



Ersatzteile für PROFİ Container	
499.700.000	Ersatzschlüssel (bitte Schliessnummer angeben)
499.700.010	Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln
499.700.020	Generalschlüssel für Schliesskreis 7000
499.700.030	Montageschlüssel für Schliesskreis 7000

TRENNSTEGE UND FACHTEILER FÜR BREITCONTAINER

- Trennsteg aus Stahlblech lichtgrau, leitfähig pulverbeschichtet mit Schlitzraster für Fachteiler im Abstand 12,8mm.
Abmessungen: 500 x 70mm (BxH)
- Fachteiler aus Aluminium eloxiert 2mm.
Breite im TBE-Raster: 18,5mm und Höhe: 70mm



PROFI Trennsteg und Fachteiler für Breitcontainer	
439.001.303	Trennsteg für PROFİ Breitcontainer B: 600mm
439.003.603	Fachteiler 18 TBE (333mm)
439.003.503	Fachteiler 15 TBE (277,5mm)
439.003.403	Fachteiler 12 TBE (222mm)
439.003.303	Fachteiler 9 TBE (166,5mm)
439.003.203	Fachteiler 6 TBE (111mm)
439.003.103	Fachteiler 2 TBE (37mm)



WERKZEUGEINSÄTZE FÜR PROFI CONTAINER

Hartschaumeinsatz mit Qualitätswerkzeug
genau zugeschnitten für PROFI Container mit der
Breite: 420mm und der Tiefe: 580mm / 680mm / 780mm



WERKZEUGEINSATZ ELEKTRONIK

Hartschaumeinsatz 325x490 bestückt mit:

- VDE-Flachrundzange
- VDE-Kombinationszange
- VDE-Universal-Seitenschneider
- VDE-Abisolierzange
- Schlüsselfeilen-Satz, Holzheft 6-teilig
- Schlitz- VDE-Schraubendreher Set 4-teilig
- Kreuz- VDE-Schraubendreher 0 – 2
- 6kt-Steckschlüssel, lang 4 – 8
- Elektronikpinzette

439.600.200

Werkzeugeinsatz Elektronik



WERKZEUGEINSATZ VDE

Hartschaumeinsatz 325x490 bestückt mit:

- VDE-Spannungsprüfer
- VDE-Flachrundzange
- VDE-Universal-Seitenschneider
- VDE-Kombinationszange
- VDE-Abisolierzange
- VDE Rohr- und Wasserpumpenzange
- VDE-Schraubendreher Set 4-teilig
- VDE-Schraubendreher 0 – 3
- Meterstab
- VDE-Kabelmesser
- VDE-Rollgabelschlüssel

439.600.300

Werkzeugeinsatz VDE




WERKZEUGEINSATZ ESD

Hartschaumeinsatz 325x490 bestückt mit:

- ESD-Seitenschneider Set 2-teilig
- ESD-Flachzange
- ESD-Spitzzange
- Schlitz- ESD-Elektronik-Schraubendreher 0 – 4
- Kreuz- ESD-Elektronik-Schraubendreher 000 – 1
- Torx- ESD-Elektronik-Schraubendreher 1 – 7
- ESD-Elektronikpinzette gebogen, gerade
- Meterstab

439.600.400

Werkzeugeinsatz ESD



WERKZEUGEINSATZ UNIVERSAL

Hartschaumeinsatz 2-teilig, je 325x490 bestückt mit:

- Metallsägebogen
- Rollgabelschlüssel Set 2-teilig
- Schlosserhammer
- Flachstumpffeile, Dreikantfeile, Halbrundfeile Hieb 2
- Wasserpumpenzange
- Kraft-Seitenschneider
- Abisolierzange
- Flachrundzange, gerade und gewinkelt
- Kombinationszange
- Spannungsprüfer
- Elektriker-Schraubendreher Set 2-teilig
- Schlitz- Schraubendreher Set 2-teilig
- Kreuz- Vergaserschraubendreher 2
- Schlitz- Vergaserschraubendreher
- Kreuz- Schraubendreher 1 – 3
- Meterstab

439.600.100

Werkzeugeinsatz Universal



WERKZEUGEINSATZ MECHANIK

Hartschaumeinsatz 2-teilig, je 325x490 bestückt mit:

- Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig
- Feilenbürste
- Flachstumpffeile, Dreikantfeile, Halbrundfeile Hieb 2
- Flachschaber 276-200 mm
- Dreikant-Hohlschaber 274-200 mm
- Schlosserhammer
- Kunststoff- oder Treibhammer
- Präzisions-Taschenmessschieber
- Metallsägebogen
- Flachmeißel achtkant 262-125 mm, 262-150 mm
- Splinttreiber
- Körner 120x4mm
- Durchtreiber
- Reissnadel gebogen
- Meterstab

439.600.500

Werkzeugeinsatz Mechanik



WERKZEUGEINSATZ STECKSCHLÜSSEL

Hartschaumeinsatz 325x490 bestückt mit:

- Hebelumschaltknarre 1/2" , 1/4"
- Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4 - 14
- 6-kt. Schraubendreher-Einsatz 1/4" 3 – 6 und 8
- Schlitz- Schraubendreher-Einsatz 1/4" 4, 5, 5, 6,5
- Kreuz- Schraubendreher-Einsatz 1/4" 1-3
- Torx- Schraubendreher- Einsatz 1/4" 8-10, 20, 25, 27, 30
- Steckgriff 1/4"
- Quergriff mit Gleitstück 1/4"
- Verlängerung 1/4", 50 mm, 150mm
- Kardangelen 1/2", 1/4"
- 6-kt. Steckschlüsseleinsatz 1/2" 10-19, 22, 24, 27, 30, 32
- Quergriff mit Gleitstück 1/2"
- Verlängerung 1/2", 125 mm, 250 mm
- Meterstab

439.600.600

Werkzeugeinsatz Steckschlüssel



PROFI MATERIALSCHALE


- Materialschalen aus lichtgrauem Kunststoff.
Abmessungen: 330 x 326 x 30mm (BxTxH).

PROFI Materialschale und Schrägablage

439.007.100	Materialschale mit 10 Kleinteilefächer
439.008.100	Materialschale mit DIN A4 Fach und 3 Kleinfächer



439.007.100



439.008.100

PROFI SCHUBLADENEINSATZ

Aus grauem, tiefgezogenem Kunststoff.

- Typ 1: Abmessungen: 327 x 475 x 45mm (BxTxH)
4x Fächer: 202 x 75mm
4x Fächer: 262 x 75mm
- Typ 2: Abmessungen: 327 x 195 x 45mm (BxTxH)
3x Fächer: 188 x 102mm
- Typ 3: Abmessungen: 327 x 240 x 45mm (BxTxH)
5x Fächer: 154 x 59mm
5x Fächer: 70 x 59mm
- Typ 4: Abmessungen: 327 x 240 x 45mm (BxTxH)
15x Fächer: 73 x 59mm

PROFI Schubladeinsatz

439.050.100	Typ 1 (Tiefe: 475 / 8 Fächer)
439.050.200	Typ 2 (Tiefe: 195 / 3 Fächer)
439.051.100	Typ 3 (Tiefe: 240 / 10 Fächer)
439.051.200	Typ 4 (Tiefe: 240 / 15 Fächer)



439.050.100



439.050.200



439.051.100




439.051.200

ERSATZTEILE FÜR PROFI CONTAINER

Ersatzteile für PROFI Container

499.700.150	Paar Teilauszüge für PROFI Container T: 580mm
499.700.170	Paar Teilauszüge für PROFI Container T: 780mm
499.700.250	Paar Vollauszüge für PROFI Container T: 580mm
499.700.270	Paar Vollauszüge für PROFI Container T: 780mm
499.700.500	Satz Ersatzlenkrollen 50mm inkl. Stahlplatte
499.700.550	Satz Ersatzlenkrollen 50mm ESD inkl. Stahlplatte
499.700.600	Satz Ersatz Designlenkrollen 75mm
499.700.650	Satz Ersatz Designlenkrollen 75mm ESD



ROLLSET FÜR EASY-CONTAINER

- Zum Umbau eines Hängecontainers in einen Rollcontainer
- 4 Lenkrollen (Durchmesser: 75mm), davon 2 feststellbar.
- Lichtgraue Deckplatte 30mm



132.000.500	Rollset für EASY Container
-------------	----------------------------

ERSATZTEILE FÜR EASY CONTAINER

- In der Seitenwand eingelassen und durch entfernen einer Blattfeder austauschbar.

Ersatzteile für EASY Container	
299.700.000	Ersatzschlüssel für Schliesskreis M70, M71 oder M78 (Bitte Schliessnummer angeben)
299.700.010	Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln
299.700.020	Generalschlüssel für den Schliesskreis M70/71
299.700.030	Generalschlüssel für den Schliesskreis M78



EASY SCHUBFACHEINSATZ

- Aus tiefgezoogenem grauem Kunststoff.
- Abmessungen: 462 x 560mm (BxT).



299.131.300 /
192.011.600
(ohne Werkzeug)



299.132.300 /
192.011.700
(ohne Werkzeug)








EASY Schubfacheinsatz			
192.011.200	A3 + A4	192.011.700	Mechanikerwerkzeug (2-teilig)
192.011.300	3x A4	192.011.800	hera-Boxen
192.011.400	2x A4 + 2x A5	299.131.300	Elektro-Werkzeugsatz 27-teilig
192.011.500	Kleinteile	299.132.300	Mechaniker-Werkzeugsatz 39-teilig
192.011.600	Elektrowerkzeug		

PROFI TOWERCONTAINER

- Außen- und Innenkorpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
- Außenkorpus zusätzlich mit stabilen Höhenausgleichsschrauben und 13mm Sichtrückwand,
- Staubschutz durch umlaufende Gummidichtlippe.
- Hochwertige Auszugsführung mit Vollauszug inkl. Dämpfung Silent System und 2x Bockrollen.
- 130 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Blende mit vernickeltem Metall-Segmentgriff oder beidseitiger Griffleiste und Zentralschloss (schliessanlagenfähig) mit zwei Schlüsseln mit klappbarem Griff.
- Nutzbreite: 370mm (B: 440) und 560mm (B: 630)



HBV Höhe: 1=750mm / 2=1000mm / 3=1324mm
Breite: 4=440mm / 6=630mm
Variante: V1=Oben offen mit Ablage / V2=Oben geschlossen / V3=Für die Lagerung von DIN-A4 Didactsysteme



PROFI Towercontainer 430. HBV . T Z A						
HBV	Höhe / Breite / Variante	T	Tiefe (Nutztiefe)	Z	Zugang	A Ausführung
141	H: 750mm / B: 440mm / V1	0	800mm (660mm)	0	links offen	0 Standard lichtgrau 3 Premium bicolor
142	H: 750mm / B: 440mm / V2	1	900mm (760mm)	1	rechts offen	1 Premium lichtgrau 5 ESD lichtgrau
163	H: 750mm / B: 630mm / V3	2	1000mm (760mm)	2	beidseitig	2 Standard bicolor 6 Premium ESD lichtgrau
241	H: 1000mm / B: 440mm / V1	Zubehör				
242	H: 1000mm / B: 440mm / V2	480.307. B1A Holzfachboden 19mm lichtgrau für T: 660				
261	H: 1000mm / B: 630mm / V1	480.307. B2A Holzfachboden 25mm lichtgrau für T: 660				
262	H: 1000mm / B: 630mm / V2	480.308. B1A Holzfachboden 19mm lichtgrau für T: 760				
263	H: 1000mm / B: 630mm / V3	480.308. B2A Holzfachboden 25mm lichtgrau für T: 760				
341	H: 1324mm / B: 440mm / V1	480.308. B00 Stahlfachboden 24mm lichtgrau für T: 760 (leitfähig pulverbeschichtet)				
342	H: 1324mm / B: 440mm / V2	B=0 für Breite 630 / B=4 für Breite 440 / A=0 für Standard / A=5 für ESD				
361	H: 1324mm / B: 630mm / V1	430.000.100 Ausziehbare Unterbauschale Typ 1 mit Einteilung 376 x 354 x 40mm (BxTxH)				
362	H: 1324mm / B: 630mm / V2	430.000.200 Ausziehbare Unterbauschale Typ 2 ohne Einteilung 376 x 354 x 60mm (BxTxH)				

- 430.000.100:**
Ausziehbare Unterbauschale Typ 1
- Kunststoffschalen in Aluoptik mit Einteilung
 - 376 x 354 x 40mm (BxTxH)
 - Metall-Teilauszug Silent für die Unterbau-Montage.
 - Belastbarkeit: 6kg



- 430.000.200:**
Ausziehbare Unterbauschale Typ 2
- Kunststoffschalen in Aluoptik ohne Einteilung
 - 376 x 354 x 60mm (BxTxH)
 - Metall-Teilauszug Silent für die Unterbau-Montage.
 - Belastbarkeit: 6kg



- Elektrifizierung**
- Optional mit modular bestückbarem Kompaktkanal **siehe Seite 085**



STAHLBLECHCONTAINER

ROBUSTE ALLESKÖNNER

Sie benötigen Container, die wirklich eine ganze Menge aushalten? Mit dieser Variante aus Stahlblech sind Sie auf der sicheren Seite. Zum Beispiel, wenn Sie schweres Werkzeug in einer Werkbank verstauen wollen. Für ein schnelles Wiederauffinden sämtlicher Aufbewahrungsgegenstände sorgen organisierbare Schubladen, die überdies mit robusten Griffleisten ausgestattet sind.



VORTEILE UND BESONDERHEITEN DER STAHLBLECH-CONTAINER

- **Hohe Stabilität und perfekte Laufruhe**
durch traversenlosen Differenzialauszug mit 75kg Tragkraft (ESD 50kg).
Auf Anfrage auch mit 200kg lieferbar.
- **Maximale Schubladennutzung**
durch optimale Mantelhöhe (gleiche Höhe wie die Frontblende) und Vollauszug.
- **Überzeugende Sicherheit**
Serienmäßige Einzelschubladensperre und Aushebesicherung.
- **Optimale Ordnung und Organisation**
durch vielseitiges Einteilungsmaterial, geschlitzte und gelochte Schubladen.
- **Professionelle Beschriftung**
Beschriftungssoftware und hochklappbare Griffleisten zum Einlegen der Etiketten.



STAHLBLECH ROLL- UND HÄNGECONTAINER

- Komplett verschweisstes Stahlblechgehäuse mit kratz-fester Pulverbeschichtung.
 - Stahlblechschubladen mit Vollauszug, 75kg.
 - Schubladenfront in mm, mit durchgehender Griffleiste (beschriftbar mit Software).
 - Schubladenseitenwände mit gleicher Höhe wie Schub-ladenfront, mit Schlitzreihen für Trennwände im 17mm Raster.
 - Einzelsicherung rechts, verhindert das ungewollte Öffnen der Schubladen für alle Rollcontainer.
 - Lichte Schubladenhöhe: 450mm.
- Auswechselbare Schlossblende mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.
 - Code- und RFID- Schliessung auf Anfrage
 - Schubladeninnenmasse:
Breite: 306 / 459mm (bei 411 / 564mm)
Tiefe: 459 / 612mm (bei 572 / 725mm).

ESD-Ausführung:

- Leitfähige Lackierung.
- Rollcontainer mit leitfähigen Lenkrollen.
- Tragkraft der Schubladen 50kg



F Form



- Rollcontainer
- Unterseite mit 4 Lenkrollen (75mm), zwei davon mit Feststellern
 - Oberseite mit 20mm dreiseitigem Abrollrand mit Rillen-Gummi-matte und Schiebegriff
 - Höhe: 670mm.



- Hängecontainer
- Oberseite mit vier Befestigungslöchern
 - Höhe: 533mm

E Einteilung (Schubladen)



1x 100 + 1x 150 + 1x 200



2x 50 + 2x 100 + 1x 150



3x 50 + 4x 75



9x 50

Stahlblech Roll- und Hängecontainer 49 F . B 0 E . 0 T A				
F Form	B Breite	E Einteilung	T Tiefe	A Ausführung
2 Rollcontainer	4 411mm	3 1x 100 + 1x 150 x 1x 200	5 572mm	0 lichtgrau RAL7035
3 Hängecontainer	5 564mm	5 2x 50 + 2x 100+ 1x 150	7 725mm	1 anthrazit RAL7016
		7 3x 50 + 4x 75		5 ESD lichtgrau
		9 9x 50		6 ESD anthrazit

STAHLBLECH STANDCONTAINER

- Komplett verschweisstes Stahlblechgehäuse mit kratz-fester Pulverbeschichtung.
- Stahlblechschubladen mit Vollauszug, 75kg.
- Schubladenfront in mm, mit durchgehender Griffleiste (beschriftbar mit Software).
- Schubladenseitenwände mit gleicher Höhe wie Schub-ladenfront, mit Schlitzreihen für Trennwände im 17mm Raster.
- Auswechselbare Schlossblende mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.
- Code- und RFID- Schliessung auf Anfrage
- Schubladeninnenmasse:
Breite: 306 / 459mm (bei 411 / 564mm)
Tiefe: 459 / 612mm (bei 572 / 725mm).
- Lichte Schubladenhöhe: 600mm.
- Höhe: 700mm.

ESD-Ausführung:

- Leitfähige Lackierung.
- Tragkraft der Schubladen 50kg



EE Einteilung (Schubladen)



2x 75 + 1x 150 + 1x 300



6x 100



8x 75



7x 50 + 2x 75 + 1x 100



12x 50

Stahlblech Standcontainer 495. B EE .0 T A

B Breite	EE Einteilung	T Tiefe	A Ausführung
4 411mm	04 2x 75 + 1x 150 + 1x 300	5 572mm	0 lichtgrau RAL7035
5 564mm	06 6x 100	7 725mm	1 anthrazit RAL7016
	08 8x 75		5 ESD lichtgrau 
	10 7x 50 + 2x 75 + 1x 100		6 ESD anthrazit 
	12 12x 50		

SOCKEL FÜR STAHLBLECH STANDCONTAINER

- Die Sockel dienen zur Höhenanpassung, mit einer 30mm Tischplatte kann so die Tischhöhe von 780mm realisiert werden.
- Stahlblech / schwarz beschichtet.
- Höhe: 50mm.



Sockel für Stahlblech Standcontainer 495. B 00. T 0 A

B Breite	T Tiefe	A Ausführung
4 411mm	5 572mm	0 Standard
5 564mm	7 725mm	5 ESD 

STAHLBLECH KLEINCONTAINER

- Ausführung Korpus und Schubladen siehe Stahlblech Container Seite 228.
- Lichte Schubladenhöhe: 200mm.
- Höhe: 283mm.


EE Einteilung (Schubladen)



Stahlblech Kleincontainer 494. B EE .0 T A			
B Breite	EE Einteilung	T Tiefe	A Ausführung
4 411mm (18E)	02 1x 50 + 1x 150	5 572mm (27E)	0 lichtgrau RAL7035
5 564mm (27E)	03 1x 50 + 2x 75	7 725mm (36E)	1 anthrazit RAL7016
	04 4x 50		5 ESD lichtgrau
			6 ESD anthrazit

TRENNWAND-SET FÜR STAHLBLECHSCHUBLADE

- Sets für die Längs- und Querunterteilung im 17mm Raster (17mm = 1x E). Schlitzwände (SW) und Trennbleche (TB) aus Stahlblech.
- Abgestimmt auf die unterschiedlichen Containerbreiten, -tiefen und Schubladenhöhen.



Trennwand-Set für Stahlblechschublade				
Breite x Tiefe	411 x 572mm	411 x 725mm	564 x 572mm	564 x 725mm
Einsatzkasten-Set	1x SW (27E) + 2x TB (9E)	1x SW (36E) + 6x TB (9E)	2x SW (27E) + 6x TB (9E)	2x SW (36E) + 3x TB (9E)
Fronthöhe: 50mm	496.080.643	496.080.629	496.080.671	496.100.275
Fronthöhe: 75mm	496.080.644	496.080.630	496.080.672	496.100.276
Fronthöhe: 100mm	496.080.645	496.080.631	496.080.673	496.100.277
Fronthöhe: 150mm	496.080.646	496.080.632	496.080.674	496.100.278

EINSATZKASTEN FÜR STAHLBLECHSCHUBLADE

- Set Einsatzkästen aus Polystyrol Kunststoff (rot).
ESD aus leitfähigem Polypropylen Kunststoff (schwarz).
- Abgestimmt auf die unterschiedlichen Containerbreiten, -tiefen und Schubladenhöhen.



Standard-Ausführung

ESD-Ausführung

Einsatzkästen für Stahlblechschublade					
Abmessungen: H x B x T	Artikel Nummer Standard / ESD	Abmessungen: H x B x T	Artikel Nummer Standard / ESD	Abmessungen: H x B x T	Artikel Nummer Standard / ESD
26 x 75 x 75mm:	480.119.000 / 480.119.005	46 x 75 x 75mm:	480.116.000 / 480.116.005	71 x 150 x 75mm:	480.384.000 / 480.384.005
26 x 150 x 75mm:	480.118.000 / 480.118.005	46 x 150 x 75mm:	480.115.000 / 480.115.005	71 x 150 x 150mm:	480.383.000 / 480.383.005
26 x 150 x 150mm:	480.117.000 / 480.117.005	46 x 150 x 150mm:	480.114.000 / 480.114.005		

ANTIRUTSCHMATTEN FÜR STAHLBLECHSCHUBLADE

- Antirutschmatten für die schonende Ablage empfindlicher Lagerteile.
- Zum Einlegen auf den Schubladenboden.
- Ausführung: Nylon / PVC-Gittermatten. Farbe: Anthrazit.



Antirutschmatten		496.30 B .0 T 0	
B Breite	T Tiefe		
4 411mm (18E)	5 572mm (27E)		
5 564mm (27E)	7 725mm (36E)		

